

J-40402082-9

F
u
n
d
a
c
i
ó
n

A
u
l
a

V
i
r
t
u
a
l

Aula Virtual



Generando Conocimiento

<http://www.aulavirtual.web.ve>



ISSN: 2665-0398

Deposito Legal: LA2020000026

Vol. 7 Nº 15 Año 2026

Periodicidad Continua



REVISTA CIENTÍFICA AULA VIRTUAL

Director Editor:

- Dra. Leidy Hernández PhD.
- Dr. Fernando Bárbara

Consejo Asesor:

- MSc. Manuel Mujica
- MSc. Wilman Briceño
- Dra. Harizmar Izquierdo
- Dr. José Gregorio Sánchez

**Revista Científica Arbitrada de
Fundación Aula Virtual**

Email: revista@aulavirtual.web.ve

URL: <http://aulavirtual.web.ve/revista>



La Revista seriada Científica Arbitrada e Indexada **Aula Virtual**, es de acceso abierto y en formato electrónico; la misma está orientada a la divulgación de las producciones científicas creadas por investigadores en diversas áreas del conocimiento. Su cobertura temática abarca Tecnología, Ciencias de la Salud, Ciencias Administrativas, Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Exactas y otras áreas afines. Su publicación es **CONTINUA**, indexada y arbitrada por especialistas en el área, bajo la modalidad de doble ciego. Se reciben las producciones tipo: *Artículo Científico* en las diferentes modalidades cualitativas y cuantitativas, *Avances Investigativos*, *Ensayos*, *Reseñas Bibliográficas*, *Ponencias* o *publicaciones derivada de eventos*, y cualquier otro tipo de investigación orientada al tratamiento y profundización de la información de los campos de estudios de las diferentes ciencias. La Revista **Aula Virtual**, busca fomentar la divulgación del conocimiento científico y el pensamiento crítico reflexivo en el ámbito investigativo.

ISSN: 2665-0398
Depósito Legal: LA2020000026
País: Venezuela
Año de Inicio: 2020
Periodicidad: Continua
Sistema de Arbitraje: Revisión por pares. "Doble Ciego"
Licencia: Creative Commons [CC BY NC ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Volumen: 7
Número: 15
Año: 2026
Período: Julio 2026 – Diciembre 2026 (continua)
Dirección Fiscal: Av. Libertador, Arca del Norte, Nro. 52D, Barquisimeto estado Lara, Venezuela, C.P. 3001



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SALUD BUCAL EN SUDAMÉRICA: AVANCES, DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LA EQUIDAD EN SALUD: UNA REVISIÓN LITERARIA

PUBLIC ORAL HEALTH POLICIES IN SOUTH AMERICA: ADVANCES, CHALLENGES, AND PERSPECTIVES FOR HEALTH EQUITY—A LITERATURE REVIEW

Tipo de Publicación: Artículo Científico

Área del Conocimiento: Ciencias Sociales y

Aplicadas

Recibido: 20/06/2026

Aceptado: 22/07/2026

Publicado: 27/08/2026

Código Único AV: e805

Páginas: 1(1195-1209)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.22128534>

Autor:

Katherine Serquen Olano

Cirujano Dentista

Maestría en Estomatología

Doctorando en Gestión Pública y

Gobernabilidad

 <https://orcid.org/0000-0002-4542-6270>

E-mail: kaserquenol@ucvvirtual.edu.pe

Afiliación: Universidad César Vallejo

País: República del Perú

Resumen

Las políticas públicas en salud bucal (PPSB) han sido fortalecidas mundialmente bajo las recomendaciones de organismos internacionales. En Sudamérica, las enfermedades bucodentales representan un reto significativo, impactando la calidad de vida y el desarrollo de la población. El objetivo fue revisar la evidencia disponible sobre las PPSB implementadas en Sudamérica. Se realizó una búsqueda científica en: Medline, Scopus, Web of Science, Lilacs y SciELO, artículos publicados durante 2019 a 2024; luego de aplicar criterios de inclusión, se obtuvieron 11 artículos. El análisis de las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica muestra avances en el acceso a la atención odontológica, con iniciativas destacadas en Brasil, Perú y Colombia. Persisten desafíos como la falta de estrategias para la prevención de la caries en la infancia, desigualdades en la regulación del uso de flúor y consumo de azúcar, y la escasa participación interdisciplinaria en el diseño de políticas. Además, se evidencia la necesidad de fortalecer la investigación epidemiológica y la cooperación entre academia y formuladores de políticas para mejorar la efectividad de las estrategias implementadas. Se concluye que las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica han logrado avances en el acceso a la atención odontológica, sin embargo, aún enfrentan desafíos.

Palabras Clave Políticas públicas, salud bucal, Sudamérica. (DeCS)

Abstract

Public oral health policies (POHPs) have been strengthened worldwide under the recommendations of international organizations. In South America, oral diseases represent a significant challenge, impacting the quality of life and development of the population. The objective was to review the available evidence on POHPs implemented in South America. A scientific search was conducted in: Medline, Scopus, Web of Science, Lilacs, and SciELO for articles published between 2019 and 2024; after applying the inclusion criteria, 11 articles were obtained. The analysis of public oral health policies in South America shows progress in access to dental care, with notable initiatives in Brazil, Peru and Colombia. Challenges persist, such as the lack of strategies for the prevention of dental caries in childhood, inequalities in the regulation of fluoride use and sugar consumption, and the limited interdisciplinary participation in policy design. Furthermore, there is evidence of the need to strengthen epidemiological research and cooperation between academia and policymakers to improve the effectiveness of the implemented strategies. It is concluded that public oral health policies in South America have achieved progress in access to dental care; however, they still face challenges.

Keywords Public policies, oral health, South America (DeCS).

Introducción

Organización Mundial de la Salud (2022), a nivel mundial las políticas públicas en salud bucal (PPSB) han sido reestructuradas y fortalecidas bajo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. (Organización Panamericana de la Salud, 2023). Estas políticas buscan reducir las desigualdades en salud y abordar los desafíos globales relacionados con la salud bucal. (Galante, et al., 2023).

Las PPSB desempeñan un papel crucial en la promoción y prevención de enfermedades orales en el ámbito educativo, mediante enfoques como la fluoración del agua, el uso de sellantes para fosas y fisuras, los programas de cepillado dental supervisado y las campañas de educación en salud bucal (McLaren et al., 2022; Galvão et al., 2021); no obstante, las inequidades socioeconómicas en países con ingresos bajos y medios evidencian los retos persistentes en salud bucal (Boccolini et al., 2016).

Según Hoang et al., (2020), se ha evidenciado que los determinantes sociodemográficos y culturales, como el origen étnico, migratorio o el género, tienen un impacto significativo en el estado de salud bucal (Duangthip & Chu, 2020). Díaz et al., (2020),

indican que, los estudios cualitativos que analizan el acceso y la utilización de servicios odontológicos han resaltado las barreras existentes para diversas poblaciones, como mujeres gestantes (Costa et al., 2023), personas con discapacidad (Filho et al., 2024) y escolares (McLaren et al., 2022). A pesar de la importancia de estas problemáticas, la producción científica en salud bucal es desigual a nivel global, lo que limita la capacidad de elaborar políticas públicas basadas en evidencia para poblaciones vulnerables (Filho et al., 2024).

Para Matsuyama et al., (2023), la implementación de políticas públicas basadas en evidencia es esencial para enfrentar los desafíos en salud bucal. Comprender los determinantes sociales de la salud, propuestos en el modelo conceptual de la OMS, permite analizar cómo las desigualdades estructurales impactan el proceso salud-enfermedad-atención en diferentes poblaciones (Costa et al., 2021).

Este análisis es especialmente relevante en niños y adolescentes, donde las PPSB desempeñan un rol fundamental para su desarrollo integral (Cifuentes et al., 2022). Sin embargo, Stormon et al., (2023) indican que las enfermedades como la caries dental, la periodontitis y el cáncer oral continúan siendo problemas de salud pública significativos. Particularmente en países en desarrollo y

subdesarrollados, donde predominan condiciones socioeconómicas desfavorables (Verdugo et al., 2023b).

En ese sentido, Borda et al., 2022, señalan que, en Sudamérica las enfermedades bucodentales representan un desafío importante, siendo una de las principales causas de morbilidad en la atención pública asistencial (Castañeda et al., 2023). Dado que las enfermedades bucodentales, como la caries dental, representan un desafío significativo para la salud pública en la región, este estudio busca destacar la relevancia de estas estrategias, identificar las brechas existentes y proporcionar una base para la toma de decisiones informadas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y reducir las desigualdades en salud bucal en la población sudamericana (Galante et al., 2023). El objetivo del presente artículo fue revisar la evidencia disponible sobre las políticas públicas de salud bucal implementadas en Sudamérica.

Metodología

Este estudio se diseñó como una revisión bibliográfica descriptiva y exploratoria. Este enfoque se eligió para sintetizar y analizar la evidencia científica disponible sobre la salud bucal y las políticas públicas de salud en los países de América del Sur durante el periodo 2019-2024. La revisión bibliográfica permitió reunir información de diversas fuentes científicas para ofrecer una visión general de la situación de la

salud bucal, las políticas implementadas y los principales aspectos relacionados con este tema en la región.

Para llevar a cabo la revisión, se utilizaron diversas fuentes de información con el propósito de obtener una cobertura amplia del tema. La búsqueda se realizó en las bases de datos académicas Medline, Scopus, Web of Science, LILACS y SciELO, utilizando los descriptores relacionados con “Salud Bucal”, “Política Pública”, “Política de Salud”, “América del Sur” y los países sudamericanos, tanto en DeCS como en MeSH. Estos términos fueron combinados mediante los operadores booleanos “AND” y “OR”, adaptando la estrategia de búsqueda a cada base de datos. Las fuentes consultadas permitieron identificar artículos científicos relacionados con la salud bucal y las políticas públicas de salud en los países de América del Sur durante el periodo 2019-2024.

Para garantizar la relevancia y calidad de los estudios incluidos en la revisión, se establecieron criterios de inclusión y exclusión. Como criterios de inclusión, se consideraron artículos científicos originales publicados entre 2019 y 2024, que abordaran la salud bucal y las políticas públicas de salud en países de América del Sur, redactados en español, portugués o inglés. Como criterios de exclusión, se descartaron publicaciones fuera del periodo establecido, estudios que no abordaran el

contexto sudamericano, literatura gris, actas de conferencias o congresos, capítulos de libros, entrevistas, cartas al editor y documentos que no estuvieran disponibles en texto completo.

La recopilación de datos se realizó en varias etapas para garantizar la relevancia de la información obtenida. Inicialmente, se consultaron las bases de datos seleccionadas utilizando descriptores relacionados con “Salud Bucal”, “Política Pública”, “Política de Salud”, “América del Sur” y los países sudamericanos. Posteriormente, los resultados fueron filtrados de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión establecidos. Se revisaron los títulos y resúmenes para identificar los estudios potencialmente relevantes y, posteriormente, se realizó la lectura del texto completo de los artículos seleccionados. Finalmente, la revisión del texto completo implicó la lectura de los artículos seleccionados en la fase anterior para confirmar su relevancia y extraer los datos necesarios, lo que resultó en la selección de 11 artículos científicos

Resultados

El análisis de las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica evidencia una evolución heterogénea, con avances importantes en algunos países y desafíos persistentes en otros. Se han identificado estudios relacionados con las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica.

Se han recopilado once (11) estudios realizados a nivel internacional, nacional y local.

En Brasil, Costa et al., (2021) describen que la implementación del programa Brasil Sorriente permitió ampliar el acceso a la atención odontológica y aumentar el número de procedimientos realizados. Sin embargo, señalan que, después de más de una década de implementación, aún no se ha consolidado una red integral de atención en salud bucal.

Respecto a la salud bucal infantil, Pitchon et al., (2021) sostienen que el enfoque salutogénico debe incorporarse a las investigaciones en salud bucal, permitiendo comprender tanto los factores protectores como los factores de riesgo relacionados con las enfermedades bucodentales.

Asimismo, Agudelo et al., (2023) señalan que el impacto cambio de hábitos y mejoras en la salud general de las personas, el marco de educación y por desconocimiento, podría incrementar el riesgo de caries de la primera infancia. No obstante, destacan la existencia de estrategias preventivo-educativas capaces de disminuir tanto la falta de conocimiento sobre higiene y enfermedades bucales, recomendando el desarrollo de talleres que potencien las actividades educativas para mejorar la salud.

En relación con las prácticas integrativas, Teixeira & Conceição (2023) describen que la

incorporación de plantas medicinales y fitoterapia en la atención primaria de salud bucal brasileña continúa enfrentando barreras relacionadas con la cultura profesional, la formación tradicional del personal sanitario y el limitado apoyo administrativo de los gobiernos locales.

En Perú, Castañeda et al., (2023) resaltan la importancia de fortalecer la investigación epidemiológica en salud bucal como base para la formulación de políticas públicas sustentadas en evidencia científica y orientadas al abordaje de los determinantes sociales de la salud.

Por su parte, León et al., (2021), al analizar las políticas dirigidas a mujeres durante el embarazo, parto y posparto en Latinoamérica y el Caribe, concluyen que, aunque existen programas nacionales y guías de actuación, la elaboración de estas políticas continúa dependiendo principalmente de profesionales de odontología, siendo limitada la participación de otras disciplinas.

En Brasil, Moraes al., (2022) destacan que la formulación de políticas públicas efectivas requiere una estrecha colaboración entre la academia, favoreciendo la traducción del conocimiento científico hacia políticas públicas y la derivación clínica oportuna de las gestantes e infantes para la atención odontológica.

De igual manera, Paiva et al., (2023) concluyen que todavía no existe consenso entre los países de América Latina y el Caribe respecto a las políticas relacionadas con el uso del flúor y la reducción del consumo de azúcar, observándose diferencias importantes entre las estrategias implementadas.

Melgar et al., (2024) señalan que la caries de la primera infancia continúa siendo un importante problema de salud pública mundial y que muchos países aún no priorizan programas nacionales dirigidos a su prevención, siendo necesario fortalecer la evidencia sobre la relación costo-efectividad de las intervenciones disponibles en la primera infancia desde su crecimiento y desarrollo (CRED).

Finalmente, Galvão et al., (2021) evidencian que la Política Nacional de Salud Bucal de Brasil permitió ampliar el acceso gratuito a la atención odontológica; sin embargo, persisten importantes desigualdades en el acceso entre distintos grupos poblacionales. Del mismo modo, Costa et al., (2023) concluyen que las políticas implementadas aún no han logrado reducir de manera significativa la mortalidad por cáncer bucal, recomendando fortalecer la red de atención, mejorar las estrategias preventivas e incorporar el cáncer bucal como enfermedad de notificación obligatoria.

Autor, año	País	Política(s) implementada(s) o destacada(s)	Población objetivo	Conclusiones
Costa, et al., 2021	Brasil	Implementación del programa Brasil Sorridente.	Todas las edades	La forma como el Estado brasileño organiza y financia la atención a la salud bucal posibilitó la ampliación del acceso y del número de procedimientos realizados, pero no la creación de una red de atención integral efectiva, después de más de una década de implementación de Brasil Sorridente.
Pitchon, et al., 2021	Brasil	Política en Salud bucal infantil	Niños preescolares	La orientación salutogénica debe ser incluida en las investigaciones en salud bucal, de manera que los factores saludables y de riesgo puedan coexistir, contribuyendo a una nueva perspectiva para la promoción de la salud bucal infantil.
Agudelo, et al., 2023	Colombia	Implementar los programas educativos para la formación de promotores y replicadores de la salud bucodental infantil.	Todas las edades	Las intervenciones preventivas exigen metodologías participativas sustentadas en bases teóricas sólidas. Su éxito real dependerá de adaptar estas estrategias al contexto sociocultural específico de cada comunidad.
Teixeira & Conceição, 2023	Brasil	Implementación de la Política pública en regulación del uso de plantas medicinales y fitoterapia en prácticas integrales y complementarias en salud bucal	Todas las edades	Los conocimientos, percepciones y prácticas de los actores involucrados en el estudio sobre políticas públicas para la inclusión de plantas medicinales en el Sistema Único de Salud se mostraron permeados por la cultura hegemónica, la formación en salud tradicional y fragmentada, el desinterés administrativo del municipio y subjetividades individuales que se producen y reproducen en los servicios locales de salud bucal de la atención primaria en salud.
Castañeda et al., 2023	Perú	Política pública en Salud bucal	Todas las edades	Es fundamental realizar estudios epidemiológicos en salud bucal en América Latina ya que forman parte de herramientas esenciales para la toma de decisiones, el desarrollo, la implementación y la ejecución de

				políticas, planes y estrategias basadas en la evidencia científica, así como el abordaje multisectorial de los determinantes sociales de la salud.
León, et al., 2021	Colombia	Políticas públicas y estrategias en salud bucal	Mujeres en embarazo, parto y posparto.	Se encontró una representación importante de países que tienen documentos relacionados con programas y planes nacionales o locales y con indicadores que reflejan su cumplimiento. También existen guías prácticas de actuación. Aunque en el diseño y construcción de los documentos intervienen profesionales, sobre todo de la estomatología, falta la participación de otras áreas del conocimiento que ayudarían a lograr una visión más amplia hacia la determinación social de la salud.
Moraes, et al., 2022	Brasil	Derivación clínica interdisciplinaria de gestantes a la consulta odontológica como estrategia de política pública para mejorar el acceso.	Madres e infantes	La atención odontológica pública y la educación preventiva durante la gestación son deficientes, pero mejoran significativamente cuando existe una derivación médica formal. Por ello, resulta vital implementar protocolos interdisciplinarios que aseguren el acceso oportuno para proteger la salud bucal materno-infantil.
Paiva, et al., 2023	Brasil	Uso de flúor y consumo de azúcar	Todas las edades	No existe consenso sobre las políticas en América Latina y el Caribe para reducir el consumo de azúcar y el uso de flúor. Se aplicaron algunas políticas y directrices en países aislados, con una variedad de estrategias y normas. Para las acciones futuras, será importante fomentar el desarrollo de estrategias y políticas públicas dentro de los países, y evaluar la eficacia de las políticas existentes para reducir la caries dental y mejorar la salud bucal en América Latina y el Caribe.
Melgar, et al., 2024	Perú	Salud bucal en la primera infancia CRED (Controles de Crecimiento y Desarrollo)	Niños de 0 - 5 años	Vincular la atención dental con las revisiones médicas generales es una medida altamente efectiva, pero su impacto se ve opacado por el bajo nivel de asistencia ciudadana. Para que la política funcione a nivel nacional, es indispensable impulsar la participación de las familias en los programas CRED y monitorear su

				ejecución adaptándose a la realidad de cada región natural.
Galvão, et al., 2020	Brasil	Política nacional en salud bucal	Todas las edades	La Política Nacional de Salud Bucal fue muy importante para ampliar el acceso público y gratuito a las consultas odontológicas. Sin embargo, a pesar de la implementación de la política, siguen existiendo altos niveles de desigualdad en el acceso a la consulta odontológica. Se analiza qué estrategias son necesarias para superar este desafío.
Costa, et al., 2023	Brasil	Política nacional en salud bucal de Brasil y mortalidad por cáncer bucal	Pacientes oncológicos	Las políticas públicas no están siendo eficaz en la reducción de la mortalidad de cáncer bucal. Las tendencias se comportaron de manera diferente en el territorio brasileño, lo que pone de relieve las inequidades en materia de salud. Recomendamos que el NOHP fortalezca la red de atención de la salud bucal, incorporando el cáncer bucal como una enfermedad de declaración obligatoria, adoptando estrategias de prevención, detección y brindando oportunidades para el tratamiento temprano de la enfermedad.

Tabla 1. Distribución de los artículos según el aporte destacado

Discusión

En Sudamérica, se ha evidenciado una evolución heterogénea, con avances significativos en algunos países y persistentes desafíos en otros. Brasil se destaca con la implementación del programa Brasil Sorridente, el cual ha permitido la expansión del acceso a la atención odontológica a distintos grupos etarios. Sin embargo, estudios como el de Costa, et al., (2021) han evidenciado que, a pesar del aumento en el número de procedimientos realizados, no se ha consolidado una red de atención integral efectiva en dicho país.

En Perú, Castañeda et al., (2023) enfatizan la necesidad de desarrollar más estudios epidemiológicos en salud bucal para fundamentar la formulación de políticas y estrategias basadas en evidencia. La falta de información actualizada y la ausencia de un enfoque multisectorial continúan limitando la efectividad de las intervenciones en salud bucal. De manera similar, León et al., (2021) señalan que, aunque en Colombia se han implementado estrategias dirigidas a mujeres gestantes, la participación interdisciplinaria en el diseño de políticas sigue siendo insuficiente.

En Brasil, Moraes et al., (2022) destacan que la inclusión y formulación de políticas públicas en salud bucal dependen de la existencia de actores comprometidos en la derivación interdisciplinaria de las gestantes a la atención estomatológica oportuna. Asimismo, resaltan que la estrecha relación entre la evidencia científica desde el recién nacido y los responsables de formular políticas constituye un elemento esencial para fortalecer los sistemas de salud.

Por otro lado, la regulación del uso de terapias complementarias, como la fitoterapia en Brasil, ha sido incorporada al Sistema Único de Salud; sin embargo, Teixeira & Conceição (2023) describen que estas estrategias continúan enfrentando barreras administrativas, culturales y organizacionales que dificultan su implementación efectiva en la atención primaria.

Uno de los principales avances observados en Sudamérica corresponde a la expansión del acceso a la atención odontológica, especialmente en Brasil, donde la Política Nacional de Salud Bucal ha permitido ampliar la cobertura de servicios públicos gratuitos (Galvão et al., 2021). No obstante, persisten importantes desigualdades en la distribución de estos servicios, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.

En Perú, la ausencia de un enfoque integral y la limitada investigación epidemiológica continúan dificultando la toma de decisiones

sustentadas en evidencia científica (Castañeda et al., 2023).

Del mismo modo, León et al., (2021) sostienen que, aunque existen programas dirigidos a la salud bucal de mujeres embarazadas, la escasa participación de profesionales de diferentes disciplinas limita una comprensión integral de los determinantes sociales de la salud.

Otro desafío identificado corresponde a la ausencia de consenso regional sobre las políticas relacionadas con el uso del flúor y la reducción del consumo de azúcar. Paiva et al., (2023) concluyen que, aunque algunos países han implementado diversas estrategias regulatorias, todavía existe una considerable heterogeneidad en las políticas aplicadas, lo que limita su impacto sobre la prevención de la caries dental.

A pesar de los avances registrados, la fragmentación de los sistemas de salud, las limitaciones presupuestarias y la implementación de programas locales sin suficiente respaldo nacional continúan representando obstáculos para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica (Verdugo et al., 2023a).

La evidencia demuestra que las políticas públicas de salud bucal pueden mejorar los indicadores de salud; sin embargo, su implementación y sostenibilidad aún representan un importante desafío, especialmente en países

con recursos limitados. Souza et al., (2021) destacan que Brasil constituye uno de los principales referentes regionales en la implementación de la Política Nacional de Salud Bucal y en la incorporación de estrategias alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La implementación y sostenibilidad de estas políticas públicas aún representa un desafío, especialmente en escenarios en los que los países que quisieran implementarlas tuviesen recursos limitados. Por tanto, es fundamental fortalecer la coordinación intersectorial entre los sectores de salud y educación, así como garantizar el financiamiento y la capacidad institucional necesaria para asegurar la cobertura y el impacto a largo plazo de estas intervenciones. Por ello, es que la adopción de PPSB requiere de un enfoque integral que involucre a la comunidad escolar, las familias y los proveedores de salud bucal para lograr una mayor apropiación y adherencia de los escolares a estas políticas públicas.

En Perú, el Plan Nacional de Salud Bucal establecido por el Ministerio de Salud Nacional (MINSA) en 1985, y su posterior desarrollo en la Estrategia Nacional de Salud Bucal 2007 (ESNSB) no han resultado en cambios significativos en salud bucal en la población peruana hasta el momento (Verdugo et al., 2023b). Al igual que en otros países, faltan

sistemas de información y vigilancia epidemiológica para monitorear, así como evaluar las principales enfermedades bucales (Alshemari & Alkandari, 2021).

Para mejorar la efectividad de las políticas de salud bucal en Sudamérica, es necesario fortalecer la colaboración entre los entes académicos y los responsables de la toma de decisiones (Agudelo et al., 2023). El diseño de políticas basadas en evidencia permitiría desarrollar estrategias más efectivas y sostenibles. Además, se recomienda la incorporación de un enfoque multisectorial en la formulación de políticas, asegurando la participación de diversos actores, incluyendo profesionales de la salud, educadores y líderes comunitarios.

La creación de programas de prevención adaptados a las realidades locales podría contribuir a una mayor efectividad de las intervenciones en salud bucal. La implementación de sistemas de monitoreo y evaluación permitiría medir el impacto de las políticas y realizar ajustes basados en resultados reales. Un enfoque basado en indicadores claros y medibles podría mejorar la equidad en el acceso a la salud bucal en la región.

El desarrollo de políticas intersectoriales es fundamental para abordar los determinantes sociales de la salud bucal. Esto implica trabajar en conjunto con sectores como educación, medio ambiente y economía para implementar

estrategias de promoción de la salud. Por ejemplo, regulaciones más estrictas sobre el consumo de azúcar, campañas educativas en escuelas y acceso a agua potable fluorada pueden contribuir significativamente a la reducción de enfermedades bucodentales.

Conclusiones

El análisis de las políticas públicas de salud bucal en Sudamérica evidencia avances significativos en la ampliación del acceso a la atención odontológica, especialmente en países como Brasil, Perú y Colombia. Sin embargo, persisten desafíos importantes, como la falta de integración efectiva entre los niveles de atención, las disparidades en la cobertura de servicios y la escasa participación de sectores interdisciplinarios en el diseño de políticas. Además, la caries en la primera infancia y la falta de estrategias efectivas para su prevención siguen siendo problemáticas comunes en la región.

Para mejorar la efectividad de las políticas públicas en salud bucal, es fundamental adoptar un enfoque integral que considere los determinantes sociales y ambientales de la salud. La inclusión de estudios epidemiológicos en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la relación entre academia y formuladores de políticas, y la promoción de estrategias basadas en evidencia son claves para reducir desigualdades y mejorar los resultados en salud bucal. Asimismo,

se recomienda la adopción de políticas unificadas en la región, que incluyan enfoques preventivos sostenibles y que consideren el impacto del cambio climático en la salud oral.

Referencias

- Agudelo Ramírez, Galvis Aricapa, y Villegas García (2023). Salud bucal en la primera infancia: estrategia con agentes educativas y acudientes. *Revista Cuidarte*, 14(2). Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.15649/cuidarte.2676>
- Alshemari & Alkandari (2021). Oral health knowledge and attitudes toward oral health education among elementary school teachers in Kuwait. *Oral Health & Preventive Dentistry*, 19, 595–602. Documento en línea. Disponible <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11641300/>
- Boccolini, et al., (2016). Inequities in healthcare utilization: Results of the Brazilian National Health Survey, 2013. *International Journal for Equity in Health*, 15, 150. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1186/s12939-016-0444-3>
- Borda, et al., (2022). Perfil epidemiológico y políticas en salud bucal Argentina-Brasil: 20 años en perspectiva comparada: perspectiva contrastada entre Argentina y Brasil. Documento en línea. Disponible <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/gerepolsal/article/view/35444>
- Castañeda, et al., (2023). Oral health in Latin America: A view from public policies. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 3. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.56294/saludcyt2023340>
- Cifuentes et al., (2022). Políticas públicas odontológicas y su relación con historial de caries en menores controlados en atención pública de Chile (2008–2017). *International Journal of Odontostomatology*, 16(1), 147–

158. Documento en línea. Disponible https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-381X2022000100147
- Costa, et al., (2021). Brazilian oral health policy: Metasynthesis of studies on the Oral Health Network. *Revista de Saúde Pública*, 55, 105. Documento en línea. Disponible <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8664239/>
- Costa, et al., (2023). The Brazilian National Oral Health Policy and oral cancer mortality trends: An autoregressive integrated moving average (ARIMA) model. *PLOS ONE*, 18(9), e0291609. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0291609>
- Díaz, et al., (2020). Impacto de una estrategia educativa en salud bucal en un hogar infantil de la ciudad de Medellín, Colombia. *CES Odontología*, 33(2), 100–111. Documento en línea. Disponible http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-971X2020000200100
- Duangthip & Chu (2020). Challenges in oral hygiene and oral health policy. *Frontiers in Oral Health*, 1, 575428. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.3389/froh.2020.575428>
- Filho, et al., (2024). Public dental service access policies for people with autism spectrum disorder (ASD) in Salvador, Bahia, Brazil: A pre-evaluation study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 21(5), 555. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.3390/ijerph21050555>
- Galante, et al., (2023). Oral health policies and decision-making process in Brazil, Colombia and Chile. *Brazilian Oral Research*, 37, e051. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2023.vol37.0051>
- Galvão, et al., (2021). Does the implementation of a national oral health policy reduce inequalities in oral health services utilization? The Brazilian experience. *BMC Public Health*, 21, 541. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10586-2>
- Hoang, et al., (2020). Oral health needs of older migrants with culturally and linguistically diverse backgrounds in developed countries: A systematic review. *Australasian Journal on Ageing*, 39(3), 193–208. Documento en línea. Disponible <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31811698/>
- León, et al., (2021). Planes, políticas públicas y estrategias de salud bucal en Latinoamérica y el Caribe (1991–2018). *Revista Cubana de Estomatología*, 58(2). Documento en línea. Disponible <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1289396>
- Melgar et al., (2024). Hacia la integración de la prevención y el control de las enfermedades bucales en la atención primaria de salud infantil: El caso de Perú. *Community Dent Oral Epidemiol*, 52, 509-517. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1111/cdoe.12945>
- Moraes, et al., (2022). Directrices de salud bucal materno-infantil en los servicios de salud bucal del Sistema Único de Salud de Brasil en el estado de Rio Grande do Sul: estudio transversal. *Investigación, Sociedad y Desarrollo*, 11(6), e13611629019. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29019>
- Matsuyama, et al., (2023). Persistent poverty and child dental caries: Time-varying exposure analysis. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 77(10), 670–675. Documento en línea. Disponible <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37468269/>
- McLaren, et al., (2022). Fluoridation cessation and children's dental caries: A 7-year follow-up evaluation of Grade 2 schoolchildren in Calgary and Edmonton, Canada. *Community Dentistry and Oral Epidemiology*, 50(5), 391–

403. Documento en línea. Disponible <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34309045/>
- Organización Mundial de la Salud. (2022). La OMS destaca que el abandono de la salud bucodental afecta a casi la mitad de la población mundial. Documento en línea. Disponible <https://www.who.int/es/news/item/18-11-2022-who-highlights-oral-health-neglect-affecting-nearly-half-of-the-world-population>
- Organización Panamericana de la Salud. (2023). Salud de los trabajadores. Documento en línea. Disponible <https://www.paho.org/es/temas/salud-trabajadores>
- Paiva, et al., (2023). Situational diagnosis of policies in Latin American and Caribbean countries for the use of fluoride and reduction of sugar consumption. *Brazilian Oral Research*, 37(Suppl. 1), e121. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2023.vol37.0121>
- Pitchon, et al., (2021). Salutogenesis in oral health research in preschool children: A scoping review. *International Journal of Paediatric Dentistry*, 31(3), 372–382. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1111/ipd.12723>
- Souza, et al., (2021). Implementation of the Brazilian National Oral Health Policy and its influence on oral health conditions in Brazilian state capitals in the first decade of the 21st century. *Cadernos de Saúde Pública*, 37(12), e00320720. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1590/0102-311X00320720>
- Stormon, et al., (2023). Geographic patterns of dental service use in, the Child Dental Benefits Schedule: Six years of claims in the Longitudinal Study of Australian Children. *Health Promotion Journal of Australia*. Documento en línea. Disponible <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37839800/>
- Teixeira, G. B., & Conceição, A. O. da. (2023). Plantas medicinais, saúde bucal e SUS: ¿una difícil integración das políticas públicas no interior da Bahia? *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, 33, e33085. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333085>
- Verdugo et al., (2023a). Policymakers' perceived barriers and facilitators in the use of research evidence in oral health policies and guidelines: A qualitative study protocol. *BMJ Open*, 13(2), e066048. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-066048>
- Verdugo et al., (2023b). How oral health care organizations formulate actionable statements to inform practice and policy: A protocol for a systematic survey. *F1000Research*, 12, 1261. Documento en línea. Disponible <https://doi.org/10.12688/f1000research.140389.1>